ampanet
Power on demand.

LICHT WENN'S DRAUF ANKOMMT

PFLEGEHEIM | KRANKENHAUS | SENIORENHEIM

Ihr innovativer Technik-Spezialanbieter für stationäre und mobile Stromversorgung sowie für mobiles Licht.

Sonderausgabe Notlicht

STROM, LICHT & ENERGIE

AN JEDEM ORT ZU JEDER ZEIT

Sehr geehrte Damen und Herren,

ampanet ist ein junger innovativer Technik-Spezialanbieter für stationäre und mobile Stromversorgung sowie für mobiles Licht.

Unser hochmotiviertes Technikerteam hat die Intention, ausschließlich qualitativ hochwertige und technisch ausgereifte Produkte für Sie auf dem Markt aufzuspüren und Ihnen anzubieten.

Jetzt, wenn es um die Jahreszeit wieder verstärkt zu Unwettern kommt und die Gefahren von Stromausfällen gegeben sind, ist die durchgängige Sicherstellung von Licht in Ihrem Umfeld von ganz besonderer Bedeutung. Auf den nächsten Seiten zeigen wir Ihnen eine Auswahl an Leuchten mit wertvoller Notlichtfunktion.

Das Spezialsortiment der ampanet GmbH umfasst auch interessante Angebote aus den Bereichen **Beleuchtung** sowie **Haus- und Gebäudetechnik.**

All unsere Produkte haben eines gemeinsam:
Wir verkaufen nur, was wir selbst benutzen würden und sein Geld wert ist.

Diesen Leistungsanspruch werden Sie auch bei unserer Beratung spüren:
Wir unterstützen Sie dabei, die beste technische Lösung für Ihre Anforderungen zu finden.

Absolute Zuverlässigkeit in Verarbeitung und Funktion steht bei uns an erster Stelle. Und genau das meinen wir mit **"power on demand":**

Nämlich Leistung, wenn´s drauf ankommt – an jedem Ort und zu jeder Zeit!

Mit freundlichen Grüßen

Christian Rockefeller
E-Commerce & Sales Manager

www.ampanet.biz

Einfach, sicher, schnell und zuverlässig bestellen.

Telefon: 09664 - 95 300 80
Mo.-Do. 8.00 - 17.00 / Fr. 8.00 - 14.30

Fax: 09664 - 95 300 89
Bestellschein befindet sich anbei

www.ampanet.biz
Geschäftskundenseite

www.ampanet.de/facebook
Folgen Sie uns auf facebook

Zahlungsarten
- Rechnung (Zahlungsziel 10 Tage)
- Bankeinzug (nach 14 Tagen)
- Vorauskasse

Weitere Zahlungsarten online:
giropay | MasterCard | VISA | PayPal

Versand mit DHL

Power-Tipp

NOTLICHTFUNKTION BEI NETZAUSFALL:
Ist eine Akkulampe von Staudte Hirsch oder IVT am Netz angeschlossen, wird sie dank Notlichtfunktion bei Stromausfall zur Notbeleuchtung. Fällt der Strom aus, schaltet sich die Leuchte automatisch im vorher gewählten Modus ein. Bei Netzausfall werden Arbeitsleuchten und Handscheinwerfer zu zuverlässigen Lichtquellen z.B. in Räumen und Gängen ohne Fenster oder bei Dunkelheit.

IHRE EINKAUFSVORTEILE

- ✓ TECHNISCHE BERATUNG
- ✓ KAUF AUF RECHNUNG
- ✓ 14-TAGE-RÜCKGABERECHT
- ✓ STAFFELPREISE
- ✓ KOSTENLOSE LIEFERUNG AB € 126,05

INHALTSVERZEICHNIS

VIELE LEUCHTEN MIT NOTLICHTFUNKTION

STAUDTE® HIRSCH

Massiv. Wegweisend.
Außergewöhnlich. Kraftvoll.
Robuste und leistungsstarke Leuchten mit intelligenter Notlichtfunktion.

2 x 8 W Cree LED (1.040 lm)
Leuchtdauer bis zu 16 h
8.000 mAh Li-Ion Akku
Notlichtfunktion
5 Leuchtmodi

LED ARBEITSLEUCHTE STAUDTE HIRSCH SH-5.100, 2 x 8 W
ab Seite 4

LED HANDSCHEINWERFER STAUDTE HIRSCH SH-5.200, 2 x 8 W
NOTLICHTFUNKTION
ab Seite 6

LED ARBEITSLEUCHTE IVT PL-852, 8 W
NOTLICHTFUNKTION
Seite 8

LED HANDSCHEINWERFER IVT PL-830, 3 W
NOTLICHTFUNKTION
Seite 9

LED ARBEITSLEUCHTE IVT PL-850, 3 W
NOTLICHTFUNKTION
Seite 10

HALOGEN UND LED HANDSCHEINWERFER IVT PL-838 LB, 10 W
NOTLICHTFUNKTION
Seite 11

LED TASCHENLAMPEN STAUDTE HIRSCH SERIE
Seite 11

LED STRAHLER STAUDTE HIRSCH SH-5.710, 60 W
Seite 12

STAUDTE® HIRSCH

Massiv in der Verarbeitung. Wegweisend in der Technik. Außergewöhnlich in der Funktion. Kraftvoll in der Leistung.
Die Leuchten-Serie von Staudte Hirsch setzt mit hochmoderner LED-Technologie neue Maßstäbe – Auch unter den härtesten Bedingungen im professionellen Arbeitseinsatz. Schalten Sie deshalb um auf die bezahlbare Leistung und den eingebauten Profi-Service von Staudte Hirsch.

LED ARBEITS-LEUCHTE

- 2 x 8 W Cree LED (1.040 lm)
- Leuchtdauer bis zu 16 h
- 8.000 mAh Li-Ion Akku
- Notlichtfunktion
- 5 Leuchtmodi

Lieferumfang:
LED Arbeitsleuchte SH-5.100, Ladeschale SH-5.900, Streuscheibe (orange), Steckernetzteil, Kfz-Ladeadapter, Bedienungsanleitung.



LED Arbeitsleuchte Staudte Hirsch SH-5.100, 2 x 8 W

€ 209,24 zzgl. MwSt.

Die wiederaufladbare LED Arbeitsleuchte SH-5.100 ist für den extremen Einsatz im professionellen Arbeitsalltag konstruiert. 5 Leuchtmodi, um 110° schwenkbarer Leuchtenkopf plus integrierte Notlichtfunktion - diese Profi-LED-Leuchte wird bei Stromausfall zur zuverlässigen Lichtquelle, z.B. in Räumen und Gängen ohne Fenster und Notstrom.

Notlichtfunktion – Sicherheit bei Stromausfall
Befindet sich die SH-5.100 in der Ladeschale während der Strom ausfällt, schaltet sie sich dank der integrierten Notlichtfunktion automatisch ein. Voraussetzung ist, dass die Ladeschale mit dem Stromnetz verbunden und die Leuchte im gewünschten Modus eingeschaltet ist.

Innovative Doppel-Beam-Technologie
Durch ihre innovative Doppel-Beam-Technologie bietet sie Ihnen immer das perfekte Licht: entweder ein präzises Fokuslicht für die punktgenaue Bestrahlung oder ein weitflächiges Flutlicht für die breite Ausleuchtung.

Modus	Funktion	Abstrahlwinkel	Helligkeitsstufe	Leuchtdauer	Leuchtweite
1	Flutlicht	90°	100%	6 h	ca. 75 m
2	Flutlicht	90°	50%	11 h	ca. 50 m
3	Fokuslicht	10°	100%	6 h	ca. 250 m
4	Fokuslicht	10°	50%	11 h	ca. 120 m
5	Blinklicht	90°	50%	16 h	ca. 50 m

Licht da, wo Sie es brauchen
Durch den 110° schwenkbaren Leuchtenkopf können Sie den Lichtstrahl individuell ausrichten. Die 5 verschiedenen Leuchtmodi garantieren Ihnen immer das optimale Lichtbild.

2 x 8 W LED der neuesten Generation
Dank 2 tageslichtweißer (6.500 K) 8 W Hochleistungs-LEDs von Cree garantiert sie extrem helles Arbeitslicht. Mit je 1.040 lm gibt sie eine doppelt so große Lichtmenge ab, wie die bislang hellste vergleichbare LED auf dem Markt. Mit der Spitzenlichtausbeute von 130 lm/W besitzt sie eine einzigartige Power.

Leichter Li-Ion Akku mit 8.000 mAh
Der hochwertige 8.000 mAh Li-Ion Akku stellt dank seiner hohen Energiedichte zuverlässig eine stabile Stromversorgung sicher. Abhängig vom gewählten Leuchtmodus kommen Sie fast einen ganzen Arbeitstag mit nur einer Akkuladung aus. Die maximale Leuchtdauer beträgt 16 h.

Für den extremen Arbeitseinsatz
Das robuste Gehäuse ist nach IP 54 staub- und spritzwassergeschützt. Durch die verwendeten Materialien und die hochwertige Verarbeitung besitzt die SH-5.100 eine Qualität, die sich unter den härtesten Bedingungen auszahlt.

TECHNISCHE DATEN:	
Stromversorgung	Li-Ion Akku; 7,4 V; 8,0 Ah
Schutzart	IP 54
Leuchtmittel-Typ	2 x Cree XHP50 LED
Leistungsaufnahme (max.)	8 W
Leuchtweite	50 m - 250 m
Lichtstrom (max.)	1.040 lm je LED bei voller Leuchtstärke
Leuchtdauer	6 h bei 100 %; 11 h bei 50 %; 16 h bei Blinklicht
Farbtemperatur	Tageslichtweiß (6.500 K)
Abstrahlwinkel	Fokuslicht 10°; Flutlicht 90°
Temperaturbereich	-25 °C bis +50 °C
Anzahl Leuchtmodi	5
Notlichtfunktion	Ja
Ladekontrollanzeige	Ja
Ladeadapter	Steckernetzteil (100 - 240 V AC, 50/60 Hz) Kfz-Ladeadapter (12/24 V DC)
Ladezeit	ca. 8 h
Tiefentladeschutz	Ja (6,2 V +/- 0,1 V)
Gehäusefarbe	schwarz, rot, silber
Gehäusematerial	ABS-, PC-, TPE-Kunststoff; Aluminium
Abmessungen	12,1 x 11,9 x 31,9 cm
Gewicht	1,46 kg (Leuchte), 0,33 kg (Ladeschale)
Bestell-Nr.	**617210**

Preisstaffel (Alle Preise Netto)		
1 Stück	€ 209,24	
ab 4 Stück	€ 198,78	**5 % Ersparnis**
ab 12 Stück	€ 188,32	**10 % Ersparnis**
ab 24 Stück	€ 177,85	**15 % Ersparnis**

AUSSTATTUNG:
- Innovative Doppel-Beam-Technologie
- 2 x 8 W Cree LED (je 1.040 lm)
- 50.000 h Betriebsdauer pro LED
- 8.000 mAh Li-Ion Akku
- Bis zu 16 h Leuchtdauer
- Bis zu 250 m Leuchtweite
- 5 Leuchtmodi (Fokuslicht 50 % und 100 %, Flutlicht 50 % und 100 %, Blinklicht 50 %)
- Notlichtfunktion
- Äußerst robustes Gehäuse mit IP 54
- Rutschfeste Standfläche dank gummierter Basis
- 110° schwenkbarer Leuchtenkopf
- Für den Einsatz als Warnlicht im Straßenverkehr geeignet
- Inklusive orange Streuscheibe für den Einsatz als Warnlicht
- Aufbewahrung der Streuscheibe am Leuchtenhinterkopf
- Gummierter Tragegriff
- Magnetische Ablagefläche unterhalb des Leuchtenkopfs
- Leicht bedienbarer Drehknopf zur Auswahl der Leuchtmodi
- Optische Ladezustandsanzeige
- Ladeschale mit optischer Ladekontrollanzeige
- Wiederaufladbar mit 100 - 240 V AC Steckernetzteil oder 12/24 V DC Kfz-Ladeadapter

Optionales Zubehör:
Wand-/Kfz-Halterung SH-5.901
Bestell-Nr. 617238
Stück: € 12,56

LED HANDSCHEINWERFER

- 2 x 8 W Cree LED (1.040 lm)
- Leuchtdauer bis zu 16 h
- 8.000 mAh Li-Ion Akku
- Notlichtfunktion
- 5 Leuchtmodi

STAUDTE HIRSCH

€ 192,44
zzgl. MwSt.

LED Handscheinwerfer
Staudte Hirsch SH-5.200, 2 x 8 W

Der wiederaufladbare LED Handscheinwerfer SH-5.200 ist für den extremen Einsatz im Innen- und Außenbereich konstruiert. Damit ist er der ideale Begleiter auch auf Rettungseinsätzen. Doppel-Beam-Technologie, 5 Leuchtmodi plus integrierte Notlichtfunktion - dieser Profi-LED-Handscheinwerfer lässt sich vielseitig einsetzen.

Innovative Doppel-Beam-Technologie
Durch seine innovative Doppel-Beam-Technologie bietet er Ihnen immer das perfekte Licht: entweder ein präzises Fokuslicht für die punktgenaue Bestrahlung oder ein weitflächiges Flutlicht für die breite Ausleuchtung.

Licht da, wo Sie es brauchen
Die 5 verschiedenen Leuchtmodi garantieren Ihnen immer das optimale Lichtbild:

Modus	Funktion	Abstrahl-winkel	Helligkeits-stufe	Leucht-dauer	Leucht-weite
1	Flutlicht	90°	100%	6 h	ca. 75 m
2	Flutlicht	90°	50%	11 h	ca. 50 m
3	Fokuslicht	10°	100%	6 h	ca. 250 m
4	Fokuslicht	10°	50%	11 h	ca. 120 m
5	Blinklicht	90°	50%	16 h	ca. 50 m

8 W LED der neusten Generation
Dank 2 tageslichtweißer (6.500 K) 8 W Hochleistungs-LEDs von Cree garantiert sie extrem helles Arbeitslicht. Mit je 1.040 lm gibt sie eine doppelt so große Lichtmenge ab wie die bislang hellste vergleichbare LED auf dem Markt. Mit der Spitzenlichtausbeute von 130 lm/W besitzt sie eine einzigartige Power.

Leichter Li-Ion Akku mit 8.000 mAh
Der hochwertige 8.000 mAh Li-Ion Akku stellt dank seiner hohen Energiedichte zuverlässig eine stabile Stromversorgung sicher. Abhängig vom gewählten Leuchtmodus kommen Sie fast einen ganzen Arbeitstag mit nur einer Akkuladung aus. Die maximale Leuchtdauer beträgt 16 h.

Für den extremen Arbeitseinsatz
Das robuste Gehäuse ist nach IP 54 staub- und spritzwassergeschützt. Der Leuchtenkopf wurde mit einem massiven Aluminiumring verstärkt. Ein breiter Vollgummiring und das kratzfeste Glas schützen die Linse vor möglichen Beschädigungen.

Durch die verwendeten Materialien und die hochwertige Verarbeitung besitzt der SH-5.200 eine Qualität, die sich unter den härtesten Bedingungen auszahlt.

TECHNISCHE DATEN:		
Stromversorgung	Li-Ion Akku; 7,4 V; 8,0 Ah	
Schutzart	IP 54	
Leuchtmittel-Typ	2 x Cree XHP50 LED	
Lebensdauer Leuchtmittel	50.000 h	
Leistungsaufnahme (max.)	8 W	
Leuchtweite	50 m - 250 m	
Lichtstrom (max.)	1.040 lm je LED bei voller Leuchtstärke	
Leuchtdauer	6 h bei 100 %; 11 h bei 50 %; 16 h bei Blinklicht	
Farbtemperatur	Tageslichtweiß (6.500 K)	
Abstrahlwinkel	Fokuslicht 10°; Flutlicht 90 °	
Temperaturbereich	-25 °C bis +50 °C	
Anzahl Leuchtmodi	5	
Notlichtfunktion	Ja	
Ladekontrollanzeige	Ja	
Ladeadapter	Steckernetzteil (100 - 240 V AC, 50/60 Hz) Kfz-Ladeadapter (12/24 V DC)	
Ladezeit	ca. 8 h	
Tiefentladeschutz	Ja (6,2 V +/- 0,1 V)	
Gehäusefarbe	schwarz, rot, silber	
Gehäusematerial	ABS-, PC-, TPE-Kunststoff; Aluminium	
Abmessungen	19,2 x 11,9 x 22,2 cm	
Gewicht	1,30 kg (Leuchte), 0,33 kg (Ladeschale)	
Bestell-Nr.	**617211**	
Preisstaffel (Alle Preise Netto)		
1 Stück	€ 192,44	
ab 4 Stück	€ 182,82	**5 % Ersparnis**
ab 12 Stück	€ 173,20	**10 % Ersparnis**
ab 24 Stück	€ 163,57	**15 % Ersparnis**

NEU!

AUSSTATTUNG:
- Innovative Doppel-Beam-Technologie
- 2 x 8 W Cree LED (je 1.040 lm)
- 50.000 h Betriebsdauer pro LED
- 8.000 mAh Li-Ion Akku
- Bis zu 16 h Leuchtdauer
- Bis zu 250 m Leuchtweite
- 5 Leuchtmodi (Fokuslicht 50 % und 100 %, Flutlicht 50 % und 100 %, Blinklicht 50 %)
- Notlichtfunktion
- Äußerst robustes Gehäuse mit IP 54
- Rutschfeste Standfläche dank gummierter Basis
- Für den Einsatz als Warnlicht im Straßenverkehr geeignet (Optional als Zubehör erhältlich: orange Streuscheibe)
- Gummierter Tragegriff
- Magnetische Ablagefläche unterhalb des Tragegriffs
- Leicht bedienbarer Drehknopf zur Auswahl der Leuchtmodi
- Optische Ladezustandsanzeige
- Ladeschale mit optischer Ladekontrollanzeige, wiederaufladbar mit 100 - 240 V AC Steckernetzteil oder 12/24 V DC Kfz-Ladeadapter

Lieferumfang:
LED Handscheinwerfer SH-5.200, Ladeschale SH-5.900, Steckernetzteil, Kfz-Ladeadapter, Bedienungsanleitung.

Optionales Zubehör:

Orange Streuscheibe
Bestell-Nr. 617213
Stück: € 5,00

Wand-/Kfz-Halterung SH-5.901
Bestell-Nr. 617238
Stück: € 12,56

LED ARBEITSLEUCHTE

HERSTELLER GARANTIE 3 JAHRE

- 3 Stunden Leuchtdauer bei voller Leistung
- Leistungsstarker 4400 mAh Li-Ion Akku
- 8 W LED: 900 lm
- Notlichtfunktion
- Schutzart IP 54
- 2 power levels

8 W Luxeon | 900 lm | 80° | 70 m | 3 h 100 % | 5,5 h 50 % | 6 h | Li-Ion aufladbar | IP 54 | CE | Notlichtfunktion

€ 83,19
zzgl. MwSt.

ivt

LED Arbeitsleuchte IVT PL-852, 8 W

Die wiederaufladbare Arbeitsleuchte PL-852 ist der perfekte Begleiter für alle Aufgaben des Alltags. Die robuste Lampe bietet ein **taghelles Arbeitslicht,** wo immer es benötigt wird.

Die **Flutlichtleuchte** ist mit fortschrittlicher und **langlebiger LED-Technologie** ausgestattet. Der hochwertige Li-Ion Akku garantiert bis zu 5,5 h beste Lichtverhältnisse. Dank leistungsstarker 8 W LED, 2 Helligkeitsstufen und einen um 160° schwenkbaren Leuchtenkopf lässt sich **der gewünschte Arbeitsbereich großflächig und gleichmäßig ausleuchten.**

Die Notlichtfunktion gewährleistet bei Stromausfall eine zuverlässige Notbeleuchtung, z.B. in Gebäuden oder Räumen ohne Tageslicht. Die Blinkfunktion, in Kombination mit der gelben Streuscheibe, ermöglicht den Einsatz als Warnleuchte.

160° schwenkbarer Leuchtenkopf
Für optimale Ausrichtung des Lichtkegels

Ladehalterung
Zur Wandmontage geeignet

Lieferumfang:
LED Arbeitsleuchte IVT PL-852, 230 V Netzteil, 12 V Ladeadapter, Lade-/Wandhalterung, Schultertragegurt, Streuscheibe (gelb), Bedienungsanleitung.

TECHNISCHE DATEN:	
Stromversorgung	Li-Ion Akku; 7,4 V; 4400 mAh
Leuchtmittel	Luxeon LED
Leistungsaufnahme (max.)	8 W
Lichtstrom (max.)	900 lm
Wirkungsgrad	113 lm/W
Farbtemperatur	5.700 K; Tageslichtweiß
Leuchtmodi	1: Flutlicht 100 % 2: Flutlicht 50 % 3: Blinklicht
Leuchtweite (max.)	70 m
Leuchtdauer (max.)	6 h
Abstrahlwinkel	80°
Neigungswinkel Leuchtenkopf	160°
Notlichtfunktion	ja
Ladeadapter	Steckernetzteil (100 - 240 V AC, 50/60 Hz) Kfz-Ladeadapter (12 V DC)
Ladezeit	7 h
Ladekontrollanzeige	ja
Tiefentladeschutz	ja
Überladeschutz	ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP 54
Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
Material	Kunststoff
Farbe	dunkelblau, schwarz
Abmessungen	245 x 104 x 163 mm (Leuchte) 140 x 138 x 44 mm (Wandhalterung)
Gewicht	0,95 kg (Leuchte) 0,18 kg (Wandhalterung)
Bestell-Nr.	**612107**
Preisstaffel (Alle Preise Netto)	
1 Stück	€ 83,19

LED HANDSCHEINWERFER

HERSTELLER GARANTIE 3 JAHRE

- Wasserdichtes (IP 67) Gehäuse
- 5 Leuchtmodi + Signalfunktion
- Handlich, kompakt und leicht
- 3 W LED + 6 SMD LEDs
- Bis zu 8 h Leuchtdauer
- Notlichtfunktion

3 W Luxeon | 300 lm | 0,8 W SMD LED | 40 lm | 20° | 200 m | 5 h 100 % LED | 35 h SMD LEDs | 10 h | Li-Ion aufladbar | IP 67 | CE | Notlichtfunktion

€ 74,79
zzgl. MwSt.

ivt

LED Handscheinwerfer IVT PL-830, 3 W

Dieser herausragende Handscheinwerfer PL-830 bietet eine einzigartige Beleuchtungskombination, die ihresgleichen sucht: ein superhelles Hauptlicht mit einer Leuchtweite von bis zu 200 m sowie ein zuschaltbares energiesparendes Wege-/Orientierungslicht. Dank Blinkfunktion kann ggf. auf Gefahrensituationen hingewiesen oder bei einem Unfall der nachfolgende Verkehr gewarnt werden. Die Notlichtfunktion gewährleistet bei Stromausfall eine zuverlässige Notbeleuchtung, z.B. in öffentlichen Gebäuden, Hallen, Stallungen, im Keller, in Räumen und Gängen ohne Tageslicht oder bei Dunkelheit.

Lieferumfang:
LED Hanscheinwerfer PL-830, Lade-/Wandhalterung, 100-240 V AC-Netzteil, 12 V Kfz-Ladeadapter, Schultertragegurt, Bedienungsanleitung.

Inkl. Wandhalterung

TECHNISCHE DATEN:		
Stromversorgung	Li-Ion Akku; 7,4 V; 1600 mAh	
Leuchtmittel	Luxeon LED + 6 SMD LED	
Leistungsaufnahme (max.)	3 W (Luxeon LED); 0,8 W (SMD LED)	
Lichtstrom (max.)	300 lm (Luxeon LED); 40 lm (SMD LED)	
Wirkungsgrad	100 lm/W (Luxeon LED); 50 lm/W (SMD LED)	
Farbtemperatur	5.700 K; Tageslichtweiß (Luxeon LED)	
Leuchtmodi	1: Hauptlicht 100 % (Luxeon LED) 2: Hauptlicht 50 % (Luxeon LED) 3: Blinklicht (Luxeon LED) 4: Wegelicht (SMD LED) 5: Hauptlicht 100 % + Wegelicht	
Leuchtweite (max.)	200 m	
Leuchtdauer (max.)	35 h	
Abstrahlwinkel	20°	
Notlichtfunktion	ja	
Ladeadapter	Steckernetzteil (100 - 240 V AC, 50/60 Hz) Kfz-Ladeadapter (12 V DC)	
Ladezeit	5 h	
Ladekontrollanzeige	ja	
Tiefentladeschutz	ja	
Überladeschutz	ja	
Schutzklasse	III	
Schutzart	IP 67	
Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C	
Material	Kunststoff	
Farbe	dunkelblau, schwarz	
Abmessungen	210 x 80 x 125 mm (Leuchte) 140 x 138 x 44 mm (Ladehalterung)	
Gewicht	0,65 kg (Leuchte); 0,18 kg (Ladehalterung)	
Bestell-Nr.	**611104**	
Preisstaffel (Alle Preise Netto)		
1 Stück	€ 74,79	
ab 3 Stück	€ 71,05	**5 % Ersparnis**
ab 10 Stück	€ 67,31	**10 % Ersparnis**

LED ARBEITSLEUCHTE

Besonders robustes Gehäuse, geschützt nach IP 44

3 Helligkeitsstufen + Blinkfunktion

105° schwenkbarer Leuchtenkopf

Bis zu 35 h Leuchtdauer

3 W LED Leuchtmittel

Notlichtfunktion

€ 66,39
zzgl. MwSt.

Inkl. Wandhalterung

LED Arbeitsleuchte IVT PL-850, 3 W

Die wiederaufladbare LED Arbeitsleuchte IVT PL-850 3 W bietet alles, was eine professionelle Arbeitsleuchte ausmacht: hervorragendes Arbeitslichtbei langer Leuchtdauer, Langlebigkeit, einfache Handhabung, nützliches Zubehör und ein robustes, spritzwassergeschütztes (IP 44) Gehäuse.

Bei voller Leistung erzeugt die 3 W LED 20 h lang sehr helles Arbeitslicht. In den niedrigeren Leistungsstufen lässt sich die Leuchtdauer deutlich verlängern.

Modus	Funktion	Leistungsstufe	Leistungsstufe
1	Fokuslicht	30 %	30 h
2	Fokuslicht	70 %	25 h
3	Fokuslicht	100 %	20 h
4	Blinklicht	100 %	35 h

Durch die Notlichtfunktion kann sie bei Stromausfall als Notfallbeleuchtung genutzt werden. In Kombination mit der orangen Streuscheibe ermöglicht die Blinkfunktion den Einsatz als Warnleuchte. Mit ihrem schwenkbaren Lampenkopf können Sie den Lichtstrahl direkt auf Ihr Arbeitsfeld richten.

In der praktischen Wandhalterung kann die Arbeitsleuchte sicher verwahrt und geladen werden. Unterwegs kann die Leuchte über das 230 V-Steckernetzteil oder den 12 V-Kfz-Ladeadapter geladen werden.

Lieferumfang:
LED Arbeitsleuchte PL-850 3 W, Wandhalterung, 230 V-Steckernetzteil, 12 V-Kfz-Ladeadapter, Streuscheibe (orange), Montagematerial, Bedienungsanleitung.

TECHNISCHE DATEN:		
Batterie-Typ	Bleiakku; 6 V; 4,5 Ah; wartungsfrei	
Schutzart	IP 44	
Leuchtmittel-Typ	Luxeon LED 3 W	
Lichtstrom (max.)	300 lm	
Leuchtweite (max.)	150 m	
Leuchtdauer (max.)	35 h	
Farbtemperatur	5.300 K I tageslichtweiß	
Temperaturbereich	-10 °C bis +50 °C	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Abmessungen (L x B x H)	28,7 x 12,7x 12,0 cm	
Gewicht	1,58 kg	
Bestell-Nr.	**612110**	
Preisstaffel (Alle Preise Netto)		
1 Stück	€ 66,39	
ab 3 Stück	€ 63,07	**5 % Ersparnis**
ab 10 Stück	€ 59,75	**10 % Ersparnis**

ivt

Halogen und LED Handscheinwerfer IVT PL-838 LB, 10 W

- 2 Leuchtmodi: Halogen- und LED-Betrieb
- Maximale Leuchtdauer von 30 h
- Leuchtweite Halogen 200 m / LED 20 m
- Staub- und spritzwassergeschützt (IP 54)
- Inklusive Schultertragegurt
- Notlichtfunktion

Der robuste und zuverlässige Handscheinwerfer PL-838 LB ist der ideale Begleiter für mobile Einsätze. Die Akkulampe ist mit einer hellen 10 W Halogenbirne und 8 energiesparenden LEDs ausgestattet. **Im LED Modus erzielt er eine Leuchtdauer von bis zu 30 h.** Die zuschaltbare Notlichtfunktion gewährleistet bei Stromausfall eine zuverlässige Notbeleuchtung.

Lieferumfang:
Halogen und LED Handscheinwerfer PL-838 LB, 230 V-Steckernetzteil, 12 V Kfz-Ladeadapter, Schultertragegurt, Betriebsanleitung.

TECHNISCHE DATEN:	
Batterie-Typ	Bleiakku; 6 V; 4,5 Ah; wartungsfrei
Schutzart	IP 54
Leuchtmittel-Typ	10 W (Halogen); 0,5 W (LED)
Lichtstrom (max.)	150 lm (Halogen); 50 lm (LED)
Leuchtweite (max.)	200 m (Halogen); 20 m (LED)
Leuchtdauer (max.)	2,5 h (Halogen); 30 h (LED)
Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
Anzahl Leistungsstufen	2
Gehäusematerial	Kunststoff
Abmessungen (L x B x H)	20,0 x 12,0 x 17,0 cm
Gewicht	1,65 kg
Bestell-Nr.	**611103**

€ 46,18
zzgl. MwSt.

~~€ 50,38~~

Optionales Zubehör:

Lade-/Wandhaltung LS-10
Der Einsatz der Halterung empfiehlt sich, wenn die Akkuleuchte als Notlicht verwendet werden soll.
Inkl. Montagematerial.
Bestell-Nr.: 619119
Preis: € 6,68

STAUDTE HIRSCH

Die leistungsstarken Profi-Taschenlampen von Staudte Hirsch vereinen minimale Abmessungen und ein robustes Aluminiumgehäuse mit maximaler Leuchtkraft. Serienmäßig kann der Lichtstrahl präzise und stufenlos vom weitflächigem Flutlicht zum punktgenauen Präzisionslicht fokussiert werden. Die Qualität der Taschenlampen ist so überzeugend, dass es darauf eine erweiterte Hersteller-Garantie von 3 Jahren gibt.

€ 16,72 zzgl. MwSt. | € 25,13 zzgl. MwSt. | € 53,78 zzgl. MwSt. | € 8,36 zzgl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN:	1 / SH-5400	2 / SH-5410	3 / SH-5420	4 / SH-5430
Batterie-Typ	2 x Micro AAA 1,5 V	3 x Micro AAA 1,5 V	6 x Mignon AA 1,5 V	1 x Micro AAA 1,5 V
Leuchtmittel	LG 3535 1 W	Cree XP-G2	Cree XM-L2	LG 3535 1 W
Leuchtmodi	3; High Power, Low Power, Blinkmodus	3; High Power, Low Power, Blinkmodus	3; High Power, Low Power, Blinkmodus	2; High Power, Low Power
Leuchtweite (Fokus/Flut)	30 m / 10 m	100 m / 20 m	200 m / 50 m	15 m
Leuchtdauer (High/Low/Blink)	1,5 h / 3 h / 3 h	1,5 h / 5 h / 3 h	2 h / 32 h / 5 h	1 h / 2,5 h
Lichtstrom (max.)	50 lm	150 lm	1.000 lm	25 lm
Farbtemperatur	Tageslichtweiß (6.500 K)	Tageslichtweiß (7.000 K)	Tageslichtweiß (7.000 K)	Tageslichtweiß (6.500 K)
Schutzart	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C
Material	Eloxiertes Aluminium	Eloxiertes Aluminium	Eloxiertes Aluminium	Eloxiertes Aluminium
Abmessungen (Ø x L)	1,5 x 14,0 cm	3,4 x 12,3 cm	4,8 x 19,3 cm	1,5 x 9,5 cm
Gewicht (inkl. Batterie)	54 g	150 g	470 g	40 g
Bestell-Nr.	**617218**	**617219**	**617220**	**617221**
Preisstaffel (Alle Preise Netto)				
1 Stück	€ 16,72	€ 25,13	€ 53,78	€ 8,36
ab 3 Stück	€ 15,88 **5 % Ersparnis**	€ 23,87 **5 % Ersparnis**	€ 51,09 **5 % Ersparnis**	€ 7,94 **5 % Ersparnis**
ab 10 Stück	€ 15,05 **10 % Ersparnis**	€ 22,62 **10 % Ersparnis**	€ 48,40 **10 % Ersparnis**	€ 7,52 **10 % Ersparnis**
ab 25 Stück	€ 14,21 **15 % Ersparnis**	€ 21,36 **15 % Ersparnis**	€ 45,71 **15 % Ersparnis**	€ 7,11 **15 % Ersparnis**

STAUDTE HIRSCH

LED STRAHLER

60 W / 6.000 lm · 120° / 80 m · 220 – 240 V AC · IP 65 · 1 m · 3 JAHRE GARANTIE

- Extrem leuchtstark dank 60 W LED mit 6.000 lm
- 80 % Energieersparnis gegenüber Halogenstrahler
- LED 50.000 h Lebensdauer, absolut wartungsfrei
- Leuchtweite bis zu 80 m und 120° Abstrahlwinkel
- Großflächige homogene Ausleuchtung
- IP 65, Schutz vor Staub, Regen und Strahlwasser

Staudte Hirsch LED Wandstrahler 60 W SH-5.710

Kraftvoller Flutlichtstrahler für Flächen- und Objektbeleuchtung

Der robuste LED Wandstrahler 60 W SH-5.710 wurde für taghelle und gleichmäßige Objekt- und Flächenbeleuchtung im privaten, öffentlichen und industriellen Umfeld konstruiert. Das Alugehäuse ist nach IP 65 vor Staub und Strahlwasser geschützt. Der LED Strahler kann dauerhaft im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.

6.000 Lumen - Enorm helles Flutlicht
Die neutralweiße (4.000 K) 60 W Hochleistungs-LED liefert extrem helles Licht und garantiert eine intensive und gleichmäßige Be- und Ausleuchtung. Der Lichtstrom beträgt 6.000 lm, die Spitzen-Lichtausbeute 100 lm/W. Dank 150° schwenkbaren Strahlerkorpus lässt sich der Lichtkegel individuell ausrichten.

Überdurchschnittlich wirtschaftlich
Der LED Strahler ist absolut wartungsfrei, langlebig und energiesparend. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen-Strahlern ist seine Lebensdauer durchschnittlich 30-mal höher und er benötigt 80 % weniger Energie.

Durch die verwendeten Materialien, die erstklassige Verarbeitung und die äußerst leistungsstarke LED besitzt der SH-5.710 eine Qualität die ihresgleichen sucht.

6.000 Lumen – Außergewöhnlich helles Flutlicht
Ein gleichmäßig ausgeleuchteter Arbeitsbereich und eine Spitzen-Leuchtweite von 80 m – das wird erst durch die leuchtstarke 60 W COB LED und die speziell gewölbte Linse aus gehärtetem Glas möglich.
Durch seine neutralweiße (4.000 K) Hochleistungs-LED liefert der LED Wandstrahler SH-5.710 ein einzigartig helles Flutlicht. Der Lichtstrom beträgt 6.000 lm, die Spitzen-Lichtausbeute 100 lm/W.

€ 192,44
zzgl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN:	
Stromversorgung	220 - 240 V AC; 50/60 Hz
Leistungsaufnahme (max.)	60 W
Lichtstrom (max.)	6.000 lm
Farbtemperatur	4.000 K (Neutralweiß)
Schutzart	IP 65
Energieeffizienzklasse	A+
Temperaturbereich	-20 °C bis +40 °C
Abmessungen	260 x 180 x 75 mm (Strahler) 170 x 158 x 61 mm (Montagebügel)
Gewicht	2,20 kg
Bestell-Nr.	**617216**

Preisstaffel (Alle Preise Netto)		
1 Stück	€ 192,44	
ab 4 Stück	€ 182,82	**5 % Ersparnis**
ab 12 Stück	€ 173,19	**10 % Ersparnis**
ab 24 Stück	€ 163,57	**15 % Ersparnis**

ampanet Power on demand.

ampanet GmbH
Amberger Straße 30
92256 Hahnbach

www.ampanet.biz

www.ampanet.de/facebook
Folgen Sie uns auf facebook

Zahlungsarten: giropay · MasterCard · VISA · PayPal

Versand: DHL

TRUSTED SHOPS Kundenbewertung ★★★★★ SEHR GUT 5.00/5.00 Topgerne wieder

TRUSTED SHOPS GUARANTEE

VERSANDKOSTENFREIE LIEFERUNG AB € 126,05 (NETTO) BESTELLWERT

Druckfehler, Preisänderungen, allgemeine Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.